

SOLICITUD DE OFERTA

PROVEEDOR

<p>Construcciones Casa S.A. C/ Santo Tomás, 23 28282 TORREJON DE ARDOZ MADRID Teléfono: 916 715 686 Fax: 916 715 001</p>	<p>TERMISOL, S.A. P.I. LOS FRAILES, NAVE 65-66 28814 DAGANZO DE ARRIBA MADRID</p>
---	--

Estimados señores:

Rogamos nos remitan su mejor oferta cuyo objeto y condiciones se describen a continuación.

La oferta deberá presentarse debidamente firmada según el modelo adjunto, al que podrán añadir las hojas que sean necesarias.

Obra

Producción y control de costes a partir de partidas

OBJETO Y CONDICIONES DE LA OFERTA

Referencia: _E08_00_01 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

Cantidad	Ud	Resumen / Nota	Precio
797,74	m2	<p>Falso techo de placas de escayola lisa</p> <p>Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.</p>	
17.218,28	m2	<p>Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco</p> <p>Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.</p>	

1.725,30	m2	<p>Enfoscado a buena vista con mortero CSIII-W1 en cámaras</p> <p>Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.</p>	
----------	----	---	--

Cláusulas específicas:

<p>EL CONTRATISTA</p> <p>Construcciones Casa S.A.</p>	<p>EL PROVEEDOR</p> <p>TERMISOL, S.A.</p>
--	--

En **TORREJON DE ARDOZ**, a 26 de mayo de 2020

SOLICITUD DE OFERTA

PROVEEDOR

<p>Construcciones Casa S.A. C/ Santo Tomás, 23 28282 TORREJON DE ARDOZ MADRID Teléfono: 916 715 686 Fax: 916 715 001</p>	<p>CAL DE CASTILLA, S.A. (CALCASA) CTRA. VALENCIA, KM. 31 28500 ARGANDA DEL REY MADRID</p>
---	---

Estimados señores:

Rogamos nos remitan su mejor oferta cuyo objeto y condiciones se describen a continuación.

La oferta deberá presentarse debidamente firmada según el modelo adjunto, al que podrán añadir las hojas que sean necesarias.

Obra

Producción y control de costes a partir de partidas

OBJETO Y CONDICIONES DE LA OFERTA

Referencia: _E08_00_01 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

Cantidad	Ud	Resumen / Nota	Precio
797,74	m2	<p>Falso techo de placas de escayola lisa</p> <p>Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.</p>	
17.218,28	m2	<p>Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco</p> <p>Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.</p>	

1.725,30	m2	<p>Enfoscado a buena vista con mortero CSIII-W1 en cámaras</p> <p>Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.</p>	
----------	----	---	--

Cláusulas específicas:

<p>EL CONTRATISTA</p> <p>Construcciones Casa S.A.</p>	<p>EL PROVEEDOR</p> <p>CAL DE CASTILLA, S.A. (CALCASA)</p>
--	---

En **TORREJON DE ARDOZ**, a 26 de mayo de 2020

SOLICITUD DE OFERTA

PROVEEDOR

<p>Construcciones Casa S.A. C/ Santo Tomás, 23 28282 TORREJON DE ARDOZ MADRID Teléfono: 916 715 686 Fax: 916 715 001</p>	<p>FELS WERKE, S.A. AVDA. DE LA FUENTE NUEVA, 6 P.I 28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES MADRID</p>
---	--

Estimados señores:

Rogamos nos remitan su mejor oferta cuyo objeto y condiciones se describen a continuación.

La oferta deberá presentarse debidamente firmada según el modelo adjunto, al que podrán añadir las hojas que sean necesarias.

Obra

Producción y control de costes a partir de partidas

OBJETO Y CONDICIONES DE LA OFERTA

Referencia: _E08_00_01 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

Cantidad	Ud	Resumen / Nota	Precio
797,74	m2	<p>Falso techo de placas de escayola lisa</p> <p>Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.</p>	
17.218,28	m2	<p>Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco</p> <p>Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.</p>	

1.725,30	m2	<p>Enfoscado a buena vista con mortero CSIII-W1 en cámaras</p> <p>Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.</p>	
----------	----	---	--

Cláusulas específicas:

<p>EL CONTRATISTA</p> <p>Construcciones Casa S.A.</p>	<p>EL PROVEEDOR</p> <p>FELS WERKE, S.A.</p>
--	--

En **TORREJON DE ARDOZ**, a 26 de mayo de 2020

SOLICITUD DE OFERTA

PROVEEDOR

<p>Construcciones Casa S.A. C/ Santo Tomás, 23 28282 TORREJON DE ARDOZ MADRID Teléfono: 916 715 686 Fax: 916 715 001</p>	<p>TECZONE ESPAÑOLA, S.A. MEJIAS LEQUERICA, 10 28004 MADRID MADRID</p>
---	---

Estimados señores:

Rogamos nos remitan su mejor oferta cuyo objeto y condiciones se describen a continuación.

La oferta deberá presentarse debidamente firmada según el modelo adjunto, al que podrán añadir las hojas que sean necesarias.

Obra

Producción y control de costes a partir de partidas

OBJETO Y CONDICIONES DE LA OFERTA

Referencia: _E09_00_01 CUBIERTAS

Cantidad	Ud	Resumen / Nota	Precio
746,09	m2	<p>Cubierta plana transitable, invertida, peatonal privado rústico, baldosa aislante, monocapa</p> <p>Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm., con terminación endurecida, membrana impermeabilizante monocapa no adherida, formada por lámina de betún plastomérico APP con una armadura de film de polietileno (PE) tipo Morterplas PE 4 kg designación LBM-40-PE, capa separadora de poliéster con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 830 N tipo Rooftex 300, capa de terminación con baldosa aislante formada por una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído autoprottegida en su cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlosa R 50/35 Gris (grosos de aislamiento de 40 a 80 mm.).</p>	

Cláusulas específicas:

<p>EL CONTRATISTA</p> <p>Construcciones Casa S.A.</p>	<p>EL PROVEEDOR</p> <p>TECZONE ESPAÑOLA, S.A.</p>
--	--

En **TORREJON DE ARDOZ**, a 26 de mayo de 2020

SOLICITUD DE OFERTA

PROVEEDOR

<p>Construcciones Casa S.A. C/ Santo Tomás, 23 28282 TORREJON DE ARDOZ MADRID Teléfono: 916 715 686 Fax: 916 715 001</p>	<p>TEJAS CERAMICA, S.A. AVDA. DE LA CONSTITUCION, 1 28850 TORREJON DE ARDOZ MADRID</p>
---	---

Estimados señores:

Rogamos nos remitan su mejor oferta cuyo objeto y condiciones se describen a continuación.

La oferta deberá presentarse debidamente firmada según el modelo adjunto, al que podrán añadir las hojas que sean necesarias.

Obra

Producción y control de costes a partir de partidas

OBJETO Y CONDICIONES DE LA OFERTA

Referencia: _E09_00_01 CUBIERTAS

Cantidad	Ud	Resumen / Nota	Precio
746,09	m2	<p>Cubierta plana transitable, invertida, peatonal privado rústico, baldosa aislante, monocapa</p> <p>Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm., con terminación endurecida, membrana impermeabilizante monocapa no adherida, formada por lámina de betún plastomérico APP con una armadura de film de polietileno (PE) tipo Morterplas PE 4 kg designación LBM-40-PE, capa separadora de poliéster con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 830 N tipo Rooftex 300, capa de terminación con baldosa aislante formada por una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído autoprottegida en su cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlosa R 50/35 Gris (grosos de aislamiento de 40 a 80 mm.).</p>	

Cláusulas específicas:

EL CONTRATISTA	EL PROVEEDOR
Construcciones Casa S.A.	TEJAS CERAMICA, S.A.

En **TORREJON DE ARDOZ**, a 26 de mayo de 2020

SOLICITUD DE OFERTA

PROVEEDOR

<p>Construcciones Casa S.A. C/ Santo Tomás, 23 28282 TORREJON DE ARDOZ MADRID Teléfono: 916 715 686 Fax: 916 715 001</p>	<p>URALITA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. MEJIA LEQUERICA, 10 28004 MADRID MADRID</p>
---	---

Estimados señores:

Rogamos nos remitan su mejor oferta cuyo objeto y condiciones se describen a continuación.

La oferta deberá presentarse debidamente firmada según el modelo adjunto, al que podrán añadir las hojas que sean necesarias.

Obra

Producción y control de costes a partir de partidas

OBJETO Y CONDICIONES DE LA OFERTA

Referencia: _E09_00_01 CUBIERTAS

Cantidad	Ud	Resumen / Nota	Precio
746,09	m2	<p>Cubierta plana transitable, invertida, peatonal privado rústico, baldosa aislante, monocapa</p> <p>Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm., con terminación endurecida, membrana impermeabilizante monocapa no adherida, formada por lámina de betún plastomérico APP con una armadura de film de polietileno (PE) tipo Morterplas PE 4 kg designación LBM-40-PE, capa separadora de poliéster con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 830 N tipo Rooftex 300, capa de terminación con baldosa aislante formada por una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído autoprottegida en su cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlosa R 50/35 Gris (grosos de aislamiento de 40 a 80 mm.).</p>	

Cláusulas específicas:

EL CONTRATISTA	EL PROVEEDOR
Construcciones Casa S.A.	URALITA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.

En **TORREJON DE ARDOZ**, a 26 de mayo de 2020

